



SK 4200 + ZAA

DURCHLADEZUG



Die perfekte Lösung für Ihren Transport

Der BLYSS-Durchladezug besteht aus einem Leichtbau Koffer- oder Schiebeplanenaufbau auf einem geeigneten 3,5t Transporterfahrgestell und einem dazu passenden Zentralachsanhänger, die über eine überfahrbare Ladebrücke für ein komfortables und schnelles Durchladen in einem Zug verbunden sind.

BEISPIELKONFIGURATION

Ladebordwand an beiden Ladeeinheiten
und gleiche Aufbauabmessungen



Motorwagen und Anhänger mit 750 kg
Ladebordwand und hydraulischen Stützen
am Anhänger für beste Standsicherheit



DETAILANSICHTEN

Ladebordwandplattform
des Motorwagens
klappt als
Überfahrbrücke
in das Frontportal
des Anhängers



Die Front-Flügeltüren des
Anhängers mit je nach
Aufbaukonzeption hinter
den Türen montierten
klappbaren
Überfahrblechen (kurz in
Beispielkonfiguration,
lang bei Konfiguration
ohne Ladebordwand an
Motorwagen)

Heckportal mit LED- Umrissleuchten
und 3. Bremslicht



Jeweils eine Reihe Kombi-Ankerschienen,
oder Airlineschienen bzw. Stäbchenzurrleisten
an den Seitenwänden



Holzboden aus Multiplexplatte und umlaufende
Alu-Sockelscheuerleiste (ca. 150mm hoch)

TECHNISCHE DATEN



Diese intelligente logistische Lösung die mit Führerscheinklasse BE gefahren werden kann, stellt eine interessante Alternative zum in Deutschland typischen 7,5t LKW dar, für den es zunehmend schwerer wird, noch Fahrer mit passendem Führerschein zu finden.

	Innenlänge (cm)	Innenbreite (cm)	Innenhöhe (cm)	Europaletten (Stück)	Gesamtnutzlast (kg)
Beispielkonfiguration Koffer-Durchladezug mit LBW an Motorwagen und Anhänger	2 x 420	2 x 210	2 x 235	16	2900

Andere Aufbau-Abmessungen und -Konfigurationen, sowie Varianten mit Schiebeflächenaufbau auf Anfrage!

*Fahrgestellabhängig

IHRE NOTIZEN



BLYSS transporttechnik GmbH
 Triftstraße 29
 38723 Seesen
 Tel.: 0049 (0) 5381 / 94250 – 0
 Fax: 0049 (0) 5381 / 94250 – 49
 E-mail: kontakt@blyss.de
 www.blyss.de

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung.
 Maße und Gewichte annähernd. Konstruktions und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

www.blyss.de