



PS4 – PS6

PLANENAUFBAUTEN

Iveco Daily 35S bis 70C



SCHIEBEPLANENAUFBAUTEN


Blyss Schiebeplanenaufbauten für Iveco Daily Fahrgestelle 35S bis 70C sind aus hochwertigen und leichten Materialien in modernster Fertigungstechnik gefertigt. Dank serienmäßiger Schiebeplane bieten Sie ein besonders einfaches und schnelles Be- und Entladen des Aufbaus. Eine große Zahl an Optionen und Sonderausstattungen sowie an Planenfarben erfüllen fast jeden Kundenwunsch.

SERIENAUSSTATTUNG

Alu-Rahmen mit beidseitiger
Schiebeplane



Schnellspanverschlüsse
und Spannratsche am Heck



Heckportal
in Aluminium



Seitlicher
Unterfahrschutz
in Alu, klappbar




Entnehmbare
Mittellrunga



Zurringe nach
DIN EN 12640
im Außenrahmen
eingelassen



Planendach
lichtdurchlässig




Seitenbegrenzungsleuchten
(LED)

Leichter Unterbau
aus Aluminium

Zick-Zack-Verschluß
an den Ecken

Klappbarer
Tritt



OPTIONEN UND SONDERAUSSTATTUNGEN



Ladebordwand



Schiebeverdeck



Springrollo

WEITERE OPTIONEN



Anhängerkupplung



Seitliche Alu-Bordwände 40 cm hoch



Wasserbehälter



Dachspoiler



Schlafkabine



Staubboxen aus Kunststoff

	Planenaufbau für 8 Paletten	Planenaufbau für 10 Paletten	Planenaufbau für 13 Paletten	Planenaufbau für 15 Paletten
Innenlänge	420 cm	485 cm*	530 cm	610 cm
Innenbreite	220 cm	220 cm	248 cm	248 cm
Innenhöhe	220 cm	220 cm	230/240/250 cm nach Wahl	230/240/250cm nach Wahl
Aufbaugewicht	ca. 550 kg	ca. 640 kg	ca. 750 bis 770 kg (+300 kg Hubladebühne)	ca. 860 kg (+300 kg Hubladebühne)
Nutzlast bei 3,5t zGG	1000-1150 kg*	870-1020 kg*	ca. 3650 kg (bei 7,2t zGG und mit Hubladebühne) bzw. ca. 3980 kg ohne Hubladebühne	ca. 3540 kg (bei 7,2t zGG und mit Hubladebühne) bzw. ca. 3840 kg ohne Hubladebühne

Andere Größen und Ausführungen erhältlich auf Anfrage.

*Fahrgestellabhängig

Planenfarben



IHRE NOTIZEN



BLYSS Automotive GmbH
Triftstraße 29
38723 Seesen
Tel.: 0049 (0) 5381 / 94250 – 0
Fax: 0049 (0) 5381 / 94250 – 49
E-mail: kontakt@blyss.de
www.lkwaufbauten.de